



Orobanche

17 mai 2021

L'orobanche rameuse du colza


Un parasite incontrôlable ? Découvrez les solutions DEKALB

L'orobanche du colza, l'ennemi silencieux du Colza

Plante parasite de nombreuses espèces cultivées dont le Colza, l'**orobanche rameuse** (*Phelipaea ramosa*) est en expansion sur le territoire français. Plante non chlorophyllienne, l'**orobanche du colza** puise les ressources nécessaires à sa croissance dans les racines des plantes qu'elle parasite par le biais d'un suçoir. Le Colza ainsi parasité est affaibli et son rendement impacté, les pertes atteignent fréquemment 10 à 20 Qx/ha mettant en péril la rentabilité de la culture sur les zones infestées par de l'**orobanche**.

Le taux de multiplication de ce parasite est énorme, de 100 000 à 1 million de graines par pied d'orobanche. Particulièrement robustes ces graines ont la capacité à germer même dans des conditions limitantes : quels que soient la température, le potentiel hydrique, la pression en oxygène et le type de sol. Minuscules, ces graines se disséminent très facilement par le vent, l'eau ou le matériel.


Cycle de l'orobanche du colza






Source : INRA

Localisation et fréquence de l'orobanche du colza

Le problème d'**orobanche du colza** est concentré principalement en Poitou Charentes. Le parasite est en expansion et de nouveaux foyers ont été détectés hors des zones historiquement très touchées.



-  Secteurs très fortement touchés : St Jean d'Argely (17), Fontenay le Comte (85)
-  Secteurs fortement touchés : Sud de la Vendée, plaine de Niort, nord de la Charente, Vienne, nord des Deux-Sèvres
-  Secteurs moyennement touchés : Lot, Tarn, Gard, Dordogne
-  Secteurs peu touchés : présence de parasites identifiée dans l'Aube, la Haute-Saône et la Sarthe

Source : CETIOM, 2013.

Orobanche du colza, comment agir pour préserver le potentiel de rendement ?

Prophylaxie



Des mesures agronomiques permettent d'éviter la multiplication de **l'orobanche du colza** :

- Soigner la qualité du désherbage afin de supprimer les adventices hôtes

Plantes cultivées : colza*, tabac, chanvre, pommes de terre.

Plantes adventices : coquelicot, géranium disséqué et mou, laiteron, liseron des champs, mercuriales, véronique des champs, pensée, gaillet etc.

**Espèces différentes selon les hôtes.*

- Utiliser les plantes dites faux hôtes dans la rotation (maïs)
- Nettoyer le matériel agricole
- Se munir de sur-bottes, ou nettoyer ses bottes en passant d'une parcelle infectée à une autre parcelle.

Parcelle à infestation faible à modérée par l'orobanche du colza

Le screening variétal réalisé depuis plus de 10 ans, a permis de mettre en évidence des différences de comportement variétal face à l'**orobanche**. Certaines variétés font en effet preuve d'un meilleur comportement face à ce parasite, elles sont dites tolérantes. En cas de faible infestation ces variétés sont à privilégier pour maintenir le potentiel de la culture. Un semis clair, respectant la densité hybride conseillée (objectif de peuplement 25 à 30 plantes/m²) permet une implantation optimale de la culture, facilitant sa « lutte » contre l'**orobanche**.

Vous pouvez retrouver ces **variétés de colza tolérante à l'orobanche** dans notre catalogue produit, elles sont identifiées par l'icône :



Découvrir les variétés de colza à bon comportement **Orobanche** :

DK EXCEPTION
DK EXCLAMATION

DK EXPECTATION
DK EXCITY

DK EXSTORM
DK EXTREMUS

Parcelles très fortement infestées par l'orobanche

Sur ces zones où la culture de colza n'est plus possible, il n'y a pas de **solution satisfaisante contre l'orobanche du colza** à l'heure actuelle.